



Agora até 202 mm de diâmetro de perfuração



ESPECIFICAÇÕES	DB 201
Entrada de energia	2500 W
Tensão nominal	230 V ~
Velocidade sem carga	675 rpm
Diâmetro de perfuração	202 mm
Conexão do fuso	G½ "feminino + 1¼" masculino
Comprimento da coluna	790 mm
Eixo	550 mm
Peso	15,5 kg
Nº do pedido	0B33ER000
Fornecido	em uma caixa sem acessórios

Unidade de perfuração de núcleo de diamante DB 201

A unidade compacta para perfurar até Ø 202 mm

APLICATIVO:

- Perfuração úmida em concreto armado, pedra natural e asfalto
- Construção sanitária, aquecimento e ventilação, engenharia civil, construção paisagística

RECURSOS:

- Interruptor com corte de sobrecorrente - proteção contra sobrecarga do motor, corte de escovas de carvão
- Caixa de engrenagens em banho de óleo de 1 velocidade - lubrificação ideal
- Embreagem de segurança mecânica
- Abastecimento de água integrado
- Fuso combinado de aço inoxidável para conectar brocas R½ " e 1¼"
- Motor e plataforma como uma unidade completa
- Prático, robusto e econômico
- Unidade de perfuração compacta que economiza espaço - baixo peso





Unidades de perfuração de núcleo de diamante **ACESSÓRIOS**


H e U J Brocas de diamante e extensões de broca
ver página 53



por exemplo, 1 1/4", Ø 47 mm x 500 mm



Bloco de nitidez
200 x 100 x 50 mm



Placa de afiação
320 x 320 x 55 mm

Anel de cobre 1 1/4"
para fácil remoção da broca 1 pedaço

Anel de liberação rápida do controle deslizante 1 1/4"
*para brocas
1 pedaço

Extração de poeira 1 1/4" f-1 1/4" m

Tanque de água
5 l de plástico
incl. Mangueira de 4,0 m com Conector Gardena

10 l de metal
incl. Mangueira de 3,5 m com Conector Gardena



Unidade de órtese de aço rápida
Hub 1,7-3 m



Eixo da roda
para BST 182 V / S, BST 250



Parafuso de aperto
com porca borboleta, arruela, 1 bucha M 12, Ø 16 mm


Conjunto de fixação concreto / pedra
10 buchas M12, Ø 16 mm, parafuso de aperto, porca borboleta, arruela, 1 parafuso de punção

Conjunto de fixação de alvenaria
cavilha M 12, Ø 20 mm, parafuso de aperto, porca de orelhas, arruela

Perfuração a seco



Anel de sucção de água



Anel de sucção de água WR 32-152



Selo sobressalente para anel de sucção de água



Placa de vácuo para KBS 250



Placa de vácuo para BST 250, 300, PLB 450



Conjunto de vácuo para BST 182 V / S, BST 352 V



Cano do aspirador
Comprimento 3 m



Vácuo industrial limpador



Bomba de vácuo VP 03
Serviço: 25 l / min,
Máx. Ø de perfuração: 150 mm, máx. vácuo: 850 mbar



Bomba de vácuo VP 04
Serviço: 100 l / min,
Máx. vácuo: 900 mbar



UMA Plataformas de perfuração e unidades de perfuração com núcleo de diamante ACESSÓRIOS

		BST 50 V	BST 90	KBS 250	BST 182 V / S	BST 250	BST 352 V	PLB 450	PLB 450 G	DBE 162	PLE 182	DB 200	DBE 182	DBE 250	DBE 352	PLE 450 B
Motor de perfuração ETN 162/3	03E31000				X					X						
Motor de perfuração PLD 182	0343X000				X						X					
Motor de perfuração EBM 182/3	03E33000				X								X			
Motor de perfuração EBM 250/2 RP	0352H000					X	(x) (x)	(x)						X		
Motor de perfuração EBM 352/3	03641000					(x) x		(x) (x)							X	
Motor de perfuração PLD 450.1 B	0373C000					(x) (x)		XX								X
Anel de cobre 1¼ "	35450000				X	XX		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anel de liberação rápida do controle deslizante 1¼ "	35652000				X	XX		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Extração de poeira 1¼ "f-1¼" m	35231000				X	X						X	X	X		
Conjunto de fixação concreto / pedra	35720000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cavilhas para concreto / pedra	35722000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Parafuso de aperto	35721000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conjunto de fixação de alvenaria	35724000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cavilha para alvenaria	35725000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Unidade de órtese de aço rápida	35730000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Eixo da roda	3582B000				X					X	X		X			
Eixo da roda	3582C000					X								X		
Tanque de água 5 l	35811000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tanque de água 10 l	35812000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anel de sucção de água WR 32-152	35874000	Ø 32, 52, 82, 102, 122, 152 mm (também utilizável no modo manual)														
Anel de sucção de água WR 160	3587S000											X				
Anel de sucção de água WR 202	3587C000				X					X	X		X			
Anel de sucção de água WR 300	35879000					X								X		
Anel de sucção de água WR 352	35873000						X								X	
Anel de sucção de água WR 350 PL	3587Y000							X ₁								X
Anel de sucção de água WR 350.1 PL	3587L000							X ₂	X							X
Selo sobressalente ED 152	3586A000											X				
Selo sobressalente ED 202	3586K000				X					X	X		X			
Selo sobressalente ED 300	35868000					X								X		
Selo sobressalente ED 352	3586L000						X	X	X						X	X
Aspirador industrial DSS 25 A	09915000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aspirador industrial DSS 50 A	09916000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Placa de vácuo	35851000			X								X				
Conjunto de vácuo	35854000		X													
Conjunto de vácuo	3585F000				X					X	X		X			
Conjunto de vácuo	3585G000						X								X	
Cano do aspirador	35855000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bomba de vácuo VP 03	09201000		X	X	X					X	X	X	X			
Bomba de vácuo VP 04	09204000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bloco de nitidez	35910000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Placa de afiação	35913000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anel redutor Ø 60 - Ø 53 mm	35820000			X												
Anel redutor Ø 60 - Ø 43 mm	35821000			X												
Porta-ferramentas universal adaptador de conexão / colar Ø 60 mm	35829000				X	X	X				X					