



Aplicação •

Use como removedor de pó de construção com ferramentas elétricas e para limpeza de veículos, Áreas residenciais e comerciais

• Sem interrupções de trabalho graças à limpeza patenteada e permanente do filtro com poder de sucção constantemente alto - economia de tempo e custos



O ESS 35 L é adequado para:

- Poeiras perigosas para a saúde com valores limite > 1mg/m³
- Poeiras inofensivas, como poeira doméstica, poeira de cal, gesso
- Lamas / Lodo de trabalho






O ESS 35 M'é adequado para:

- Pós perigosos para a saúde c/ valores limite > 0,1 mg/m³
- Pós como cimento e concreto, betonilha, cola para ladrilhos, pó de madeira, pó de cal, gesso, partículas de pó de tinta, Pó de cerâmica, poeiras várias
- Lamas / Lodo de trabalho

Amplo escopo de entrega / Acessórios incluídos como padrão adaptador de ferramenta de fenda saco de filtro de lã bocal de escova redonda Bocal de chão de terra grossa Inclui tubos de sucção INOX Escopo de entrega adicional para o ESS 35 MP Mangueira antiestática com grande diametro









Resumo das vantagens



Gancho / cabo prático para um transporte confortável

Fácil de limpar filtro de escape

Tubos de sucção de aço inoxidável de alta qualidade

prático montagem de acessório

Os freios de estacionamento evitam uma movimentação indesejada rolando para longe da ventosa

Ajustável, dobrável Empurre a alça para facilitar o transporte

Bloqueável à prova de poeira Peça de conexão para transporte sem poeira

envolvente resistente bordas adjacentes

Chassis robusto com extra grande, adequado para obras de construção rodas e rodízios

Botão liga/desliga para automático limpeza do filtro



Diâmetro da mangueira (M)

chave seletora para

Tomada para ferramentas elétricas

Monitoramento da vazão com LED de advertência e sinal sonoro de advertência (M)

Operação automática quando conectado com Ferramenta elétrica p/ operação contínua - Regulação de potência contínua



acessórios

Systainer metaBOX Tstak Box L-Boxx MAKPAC

	1	filtro plissado	35361000
	2	sacos de filtro de lã (5 peças)	35362000
-4	3	sacos de descarte (5 peças)	35364000
	4	tubos de sucção de aço inoxidável (2 peças)	35365000
	5	Bocal para chão de terra grossa	35366000
	6	bocais para fendas	35367000

	7	bocal de escova redonda	35368000
4	8	Adaptador de ferramenta 26-28/30-32/35-37 mm	35369000
	9 ac	laptador de ferramenta 34-37 mm	35670000
	10 m	nangueira de sucção (antiestática, 5m)	35372000
	11	Conjunto de tiras de borracha (2 peças) para Bocal de chão de terra grossa	35373000
-	12	Placa adaptadora	35328000

Type your text

Placa adaptadora disponível opcionalmente para fixar caixas de ferramentas de diferentes marcas

Especificações técnicas	
voltagem nominal	220-240V
consumo de energia	1200W
Pressão negativa máxima	250 hPa/mbar
quociente de vazão	74 litros/seg
volume do recipiente	35 litros (bruto)
Peso	16kg
Número do pedido	
ESS 35LP	09932000
ESS 35MP	09931000





Ferramentas elétricas GmbH Eibenstock

Auersbergstrasse 10 D-08309 Eibenstock

Telefone: +49 37752 503-0 Internet:



www.eibenstock.com Email:

office@eibenstock.com

Alterações técnicas reservadas! As ilustrações podem variar!

www.jcd.com.pt