

Agora até 200 mm diâmetro de perfuração





Unidade de perfuração de núcleo de diamante DB 200



INSCRIÇÃO:

- Perfuração úmida em concreto armado, pedra natural e asfalto
- Construção sanitária, aquecimento e ventilação, engenharia civil, construção paisagistica

RECURSOS:

- Chave com corte de sobrecorrente proteção contra sobrecarga do motor
- Escovas de carvão de corte proteção do motor
- **பெற்கள் ide ஒள்**றுideralgens de banho de óleo de 1 velocidade -

- Fuso combinado de aço inoxidável para conectar
- Prático, robusto e econômico










ESPECIFICAÇÕES	DB 200
Entrada de energia	2500W
Tensão nominal	230 V ~
Velocidade sem carga	675 rpm
Máx. diâmetro de perfuração	200 mm
Conexão do fuso	G½ "fêmea + 1¼" macho
Comprimento da coluna	790 mm
Cubo	550 mm
Peso	15,5 kg
Nº do pedido	0B33E000


Fornecido em uma caixa sem acessórios











		BST 50 V	BST 90	KBS 250	BST 182 V / S	BST 250	BST 352 V	PLB 450	PLB 450 G	DB 200	DBE 162	PLE 182	DBE 182	DBE 250	DBE 352	PLE 450
Motor do parfuração FTN 162/2	03E31000				X		ш				X					
Motor de perfuração ETN 162/3	0343P000										^	v				
Motor de perfuração PLD 182 Motor	0343P000 03E33000				X							Х	Х			
de perfuração EBM 182/3 Motor de	0352H000				^	Х	(x)	(x)	(x)				^	Х		
perfuração EBM 250/2 RP Motor de	033211000					(x)	(^)	(x)	(x)					^	Х	
perfuração EBM 352/3 Motor de	0373C000						(x)								^	
perfuração PLD 450.1 B Anel de	35450000				V	(x)	(X)	X	X	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
cobre 1¼ "					X			X								
Anel de liberação rápida deslizante 1¼	35652000				X	X	Х	Х	Х	X	Х	X	X	X	Х	X
"Extração de poeira 1¼" f-1¼ "m	35231000			.,	X	X		.,		X		X	X	X	.,	
Conjunto de fixação concreto / pedra	35720000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cavilhas para concreto / pedra	35722000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Parafuso de aperto	35721000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Conjunto de fixação de alvenaria	35724000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cavilha para alvenaria	35725000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Unidade de contraventamento de	35730000		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
ação rápida Eixo da roda	3582B000				Х						Х	Х	Х			
Eixo da roda	3582C000					Х								Х		
Tanque de água 5 l	35811000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
Tanque de água 10 l	35812000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Anel de sucção de água WR 160 Anel de	<i>3587S000</i>									Х						
sucção de água WR 202 Anel de sucção	3587C000				Х						Х	Х	Х			
de água WR 300 Anel de sucção de água	35879000					Х								Х		
WR 352 Anel de sucção de água WR 350	35873000						Х								Х	
PL Anel de sucção de água WR 350.1 PL	3587Y000							X 1								Х
Vedação sobressalente ED 152	3587L000							X 2	Х							Х
	3586A000									Х						
Selo sobressalente ED	3586K000				Х						Х	Х	Х			
202 Selo sobressalente	35868000					Х								Х		
ED 300 Selo sobressalente ED 352	3586L000						Х	Х	Х						Х	Х
Aspirador industrial DSS 25 A	15000		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Aspirador de pó industrial DSS 50 A	916000		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Dispositivo de perfuração de tubo	35731000		Х		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Placa de vácuo	35851000			Χ						Х						
Placa de vácuo	35857000					Х		Х	Х					Х		Х
Conjunto de vácuo	35854000		Х													
Conjunto de vácuo	3585F000				Х						Х	Х	Х			
Conjunto de vácuo	3585G000						Х								Х	
Cano do aspirador	35855000		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Bomba de vácuo VP 03	09201000		Х	Х	Х					Х	Х	Х	Х			
Bomba de vácuo VP 04	09204000		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Bloco de afiação	35910000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Placa de afiação	35913000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Anel redutor Ø 60 - Ø 53 mm	35820000			Х												
Anel redutor Ø 60 - Ø 43 mm	35821000			Х												
Porta-ferramentas universal adaptador de conexão / colar Ø 60 mm	35829000				х	х	х					x				