



## Aspirador de pó industrial DSS 25A

## O aspirador compacto para molhado e seco

## **USAR PARA:**

- Aspiração de lamas de trabalho (húmido)
- Limpeza de veículos, áreas residenciais e comerciais

## **RECURSOS:**

- Sinal eletromagnético automático Limpeza do filtro (automática) - limpeza do filtro, trabalhando sem saco de filtro, completo Limpando as cassetes
- Sistema eletrónico com arranque suave com comutação de aperto diferido.
- exibição de fluxo volumétrico monitoramento visual do poder de sucção
- Fluxo de volume consistentemente alto Aumento na Vida útil do filtro, reduzindo tempo e custos
- Detecção de água com desligamento do sensor
- Dois cartuchos de filtro de poliéster bom efeito de filtro, durável, fácil de limpar
- Superfície do filtro 8.600 cm2 alto poder de sucção
- Design compacto menor altura total, mesmo volume útil
- Recipiente de plástico especial muito estável devido ao baixo centro de gravidade, fácil esvaziamento
- Espaço de armazenamento para acessórios ou máquinas
- Fixação da mangueira no recipiente plástico com Bloqueio de baioneta e compensação rotativa
- As extremidades da mangueira podem ser conectadas simples Extensão da mangueira, transporte com pouca poeira





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	DSS 25A	
Potencia máxima	1.400 W	
Consumo	230V~	
Volume do tanque (bruto)	25L	
Volume de poeira (líquido)	20L	
Fluxo de ar máx.	73 l/s	
Pressão negativa máx.	270 mbar	
Dimensões (mm)	457×400×535	
peso	11,7kg	
Ref.	09915000	

Fornecimento: em caixa de papelão com mangueira de sucção de 5 m (Ø 35 mm), adaptador universal, bocal de piso e fenda, tubo de alça com controle deslizante de ar secundário, 2 tubos de sucção (plástico), fita de velcro, suporte de acessórios

