





Desbaste de bordas, ângulos e pequenas áreas, por exemplo, Peitoris e Parapeitos de Janelas, sob radiadores, etc.

Ideal para renovação do piso de escadas e ladrilhos.

Desbaste até à borda (com o anel da escova removido)

Arranque suave, regulação de velocidade e controle de velocidade constante

Leve e compacto. Também é ideal para trabalhos acima da cabeça

Aspiração com recurso a aspirador industrial trabalho com pouca poeira, especialmente em trabalhos no interior



	EIBENSTOCK
The state of the s	-

Desbaste até à face com a borda da escova removida



Ideal para trabalhar em bordas e espaços estreitos

Especificações	EES 1400-3
Potência	1400W
Velocidade sem carga	4000 - 13000 rpm
Diâmetro dos discos	3 x 44 mm
Conexão do fuso	Especial
Peso	3,3kg
Referência	0620T000



Rebolo Diamantado Betão Ø 44mm (3 peças)



Rebolo Diamantado

Mesa Ø 44mm (3 peças)



Roda de carboneto de tungtênio Ø 44mm (3 peças)



Aro da escova

37134000

37133000

37132000

3722D000

cada embalagem, inclui ferramentas de montagem, mas não inclui os discos de fresagem

Ferramentas Elétricas GmbH Eibenstock Auersbergstrasse 10

D-08309 Eibenstock

Telefones: +49 37752 5030
Fax: +49 37752 2019
Site www.eibenstock.com
E-mail: office@eibenstock.com

Certificado de acordo com DIN EN ISO 9001:2015 Exceto alterações técnicas! As ilustrações podem variar! www.jcd.com.pt