www.jcd.com.pt

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

100 JAHRE 1919 2019

Lixar foi ontem - Fresagem Fina é hoje

preciso e rápido em superfícies de madeira
e em superfícies minerais

PROFESSIONAL GERMAN POWER TOOLS SINCE 1919
profissional
elétricas

Fresadora de superfície EOF 100

O inovador sistema de fresamento de superfície

O inovador sistema de fresamento de superfície como alternativa precisa e rápida - forte desempenho com baixo peso

– Fresagem fina de tintas, vernizes, resinas, sujeiras sólidas e gordurosas, bem como revestimentos em madeira plana e superfícies minerais
– Usado para renovação e reconstrução até a restauração

– Capuz de precisão – ajuste de profundidade em passos de 0,1 mm para remoção exata (até máx. 1,0 mm) nenhuma fresagem não intencional no material básico

ECONOMIA DE TEMPO E MATERIAL em comparação com métodos alternativos

- > trabalho fácil e econômico -> economiza cerca de 2/3 do tempo de trabalho

não perigoso
substancias químicas

não insalubre
odores persistentes

sem entupimento de
o abrasivo

Capuz com
bocal de extração
Ø 35 milímetros

Ajuste de profundidade
(0,1 - 1,0 mm)

um retentor corresponde
a uma profundidade de 0,1 mm

Ø100

com carboneto de tungstênio em madeira

por exemplo, portões, portas, escadas, varandas e revestimentos de fachadas

com PCD em superfícies minerais

discos de fresagem PCD

segmentos pontiagudos: para a obtenção de superfícies ligeiramente
rugosassegmentos redondos: para a obtenção de superfícies lisas

por exemplo, emplastros decorativos finos, marcações, revestimentos e tintas

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Proteção de proteção giratória com extração de poeira adaptação flexível à superfície a ser acabada especialmente nas bordas

Potente motor de 1.400 W

Escovas de carvão de corte
proteção do motor

Eletrônico: partida suave, controle de temperatura, velocidade constante, limitação de sobrecarga–
resultados de trabalho perfeitos, proteção da máquina

Design de carcaça fino–útil

Punho macio

menos vibração,
antiderrapante,
Manipulação Perfeita

Bloqueio do eixo

troca fácil do disco

Botão de bloqueio

contra não intencional
ligando

Prato de suporte

orientação fácil, sem
inclinação da máquina

Ø100

Escolha e encomende também os discos de fresagem adequados para a sua aplicação!

Acessório	Descrição	Nº do pedido
	disco de fresagem PCD para superfícies minerais	
	segmentos redondos	37125000
	segmentos pontiagudos	37126000
	Disco de fresagem de carboneto de tungstênio para superfícies de madeira	37124000
	aspirador industrial	
	DSS 25 M	09917000
	DSS 35M iP	09919000

Especificações	Fresadora de superfície EOF 100
Potencia	1400 W
Tensão nominal	230 V ~
Velocidade nominal	10.000 rpm
Profundidade fresagem	0,1-1,0 mm
Diâmetro do disco	100 milímetros
Conexão do fuso	Ø 22,2 milímetros
Peso	3,1kg
Nº do pedido	**06531000**
Fornecido	em um caso incl. ferramentas de montagem sem disco de fresagem

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
08309 Eibenstock, Alemanha

Telefone: +49 (0) 3 77 52 - 50 30
Fax: +49 (0) 3 77 52 - 20 19
Internet: www.eibenstock.com E-
Mail: office@eibenstock.com

Certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 9001:2015
Exceção de alterações técnicas! As ilustrações podem variar!

19288000 - Stand 19/02